


Activité 2 • Correction

La mesure par triangulation

Comment le mètre a-t-il pu être déterminé à partir de la mesure du méridien ?

Manuel p. 140–141



Le plan de la correction

1

Distance Jonquières – Saint-Christophe

Rappel du résultat

2

Pourquoi une seule longueur suffit

Rappel du résultat

3

Le quart de méridien et la valeur du mètre

Méthode, indices, correction en 4
étapes

4

Comparer au mètre actuel

Méthode, indices, correction en 4
étapes

Rappel · question 1

Distance Jonquières – Saint-Christophe

Angles en degrés

$$\hat{C} \approx 49,316^\circ \quad \hat{J} \approx 53,091^\circ$$


Troisième angle

$$\hat{S} = 180 - 49,316 - 53,091 \approx 77,593^\circ$$

Loi des sinus

$$JS = CJ \times \sin \hat{C} / \sin \hat{S} = 11\,765 \times \sin 49,316^\circ / \sin 77,593^\circ$$

$$JS \approx 9\,135 \text{ toises}$$




$$\approx 17,8 \text{ km}$$

Rappel · question 2

Pourquoi une seule longueur suffit

- 1 Un côté + deux angles suffisent à connaître tout un triangle (loi des sinus).
- 2 Chaque côté calculé devient la base du triangle suivant.
- 3 De proche en proche, la chaîne de triangles couvre tout l'arc de Dunkerque à Barcelone.

Une base mesurée, des angles, la loi des sinus



Question 3

Question

Méthode

Indices

Correction

Montrer que les résultats de 1799 conduisent à une longueur du quart de méridien de 5 130 740 toises.

En déduire la valeur du mètre en toises, selon la définition de 1791.

Données : $D = 551\,475,4$ toises · $\alpha = 9^\circ 40' 25''$ · $1\text{ m} = 1 / 10\,000\,000$ du quart de méridien

Question 3 · la méthode

Question

Méthode

Indices

Correction

Les 4 étapes de la fiche, et la formule de chacune

1

Convertir l'angle α en degrés décimaux

$\text{angle } (^{\circ}) = \text{degrés} + \text{minutes} / 60 + \text{secondes} / 3\,600$

2

Écrire la proportionnalité arc / angle

$M / 90 = D / \alpha \Rightarrow M = 90 \times D / \alpha$

3


Calculer la longueur M du quart de méridien

Remplacer D et α par leurs valeurs, puis calculer

4

En déduire la valeur du mètre en toises

$1 \text{ m} = M / 10\,000\,000$



Question 3 · indices

Question

Méthode

Indices

Correction

Indice pour l'étape 2 : le tableau de la fiche

	Arc Dunkerque-Barcelone	Quart de méridien
Angle (°)	α	90
Longueur (toises)	D = 551 475,4	M = ?

→ produit en croix

Étape 1

Gardez au moins 4 décimales pour α , et de préférence la valeur en mémoire de la calculatrice.

Étape 4

Le mètre est 10 millions de fois plus petit que le quart de méridien : divisez M par 10 000 000.

Question 3 · correction · étape 1 / 4

Question

Méthode

Indices

Correction

Les étapes de la fiche

1 Convertir l'angle α en degrés décimaux

2 Écrire la proportionnalité arc / angle

3 Calculer la longueur M du quart de méridien

4 En déduire la valeur du mètre en toises

Convertir l'angle α en degrés décimaux

Les minutes et les secondes sont des fractions de degré : $1^\circ = 60'$ et $1' = 60''$, donc $1^\circ = 3\,600''$.

FORMULE

$$\text{angle } (^\circ) = \text{degrés} + \text{minutes} / 60 + \text{secondes} / 3\,600$$

Sur la fiche

$$\alpha = 9 + 40 / 60 + 25 / 3\,600 \approx 9,673\,61^\circ$$

$$\text{Détail : } 9 + 0,666\,67 + 0,006\,94 = 9,673\,61$$

$$\alpha \approx 9,673\,61^\circ$$

Question 3 · correction · étape 2 / 4

Question

Méthode

Indices

Correction

Les étapes de la fiche

Convertir l'angle α en degrés décimaux

2

Écrire la proportionnalité arc / angle

3

Calculer la longueur M du quart de méridien

4

En déduire la valeur du mètre en toises

Écrire la proportionnalité arc / angle

L'arc Dunkerque-Barcelone correspond à l'angle α ; le quart de méridien correspond à 90° . On complète le tableau.

FORMULE

$$M / 90 = D / \alpha \Rightarrow M = 90 \times D / \alpha$$

	Arc Dunkerque-Barcelone	Quart de méridien
Angle (°)	$\alpha = 9,673\ 61$	90
Longueur (toises)	$D = 551\ 475,4$	$M = ?$

Produit en croix : $M = 90 \times D / \alpha$

Question 3 · correction · étape 3 / 4

Question

Méthode

Indices

Correction

Les étapes de la fiche



Convertir l'angle α en degrés décimaux



Écrire la proportionnalité arc / angle



Calculer la longueur M du quart de méridien



En déduire la valeur du mètre en toises

Calculer la longueur M du quart de méridien

On remplace D et α par leurs valeurs dans la formule de l'étape 2, puis on calcule.

Sur la fiche

$$M = 90 \times 551\,475,4 / 9,673\,61 \approx 5\,130\,740 \text{ toises}$$

Numérateur : $90 \times 551\,475,4 = 49\,632\,786$

Division : $49\,632\,786 / 9,673\,61 \approx 5\,130\,740$

$$M \approx 5\,130\,740 \text{ toises}$$

Question 3 · correction · étape 4 / 4

Question

Méthode

Indices

Correction

Les étapes de la fiche



Convertir l'angle α en degrés décimaux



Écrire la proportionnalité arc / angle



Calculer la longueur M du quart de méridien



En déduire la valeur du mètre en toises

En déduire la valeur du mètre en toises

Le mètre est la dix-millionième partie du quart du méridien : on divise M par 10 000 000.

FORMULE

$$1 \text{ m} = M / 10\,000\,000$$

Sur la fiche

$$1 \text{ m} = 5\,130\,740 / 10\,000\,000 \approx 0,513\,074 \text{ toise}$$

Phrase réponse : d'après la définition de 1791, avec $M \approx 5\,130\,740$ toises, un mètre vaut environ 0,513 074 toise.

Question 4

Question

Méthode

Indices

Correction

On sait aujourd'hui qu'une toise vaut 1,949 m.

Comparer la valeur du mètre étalon déterminé par Delambre et Méchain à sa valeur actuelle.

Données : mètre de 1791 $\approx$ 0,513 074 toise · 1 toise = 1,949 m · référence : 1 m

Question 4 · la méthode

Question

Méthode

Indices

Correction

Les 4 étapes de la fiche, et la formule de chacune

1

Convertir le mètre de 1791 en mètres actuels

$\text{longueur (m)} = \text{longueur (toises)} \times 1,949$

2

Calculer l'écart

$\text{écart} = \text{valeur de référence} - \text{valeur obtenue}$

3

Calculer l'écart relatif

$\text{écart relatif (\%)} = \text{écart} / \text{valeur de référence} \times 100$

4

Conclure par une phrase

Les valeurs sont-elles proches ? La mesure était-elle précise ?

Question 4 · indices

Question

Méthode

Indices

Correction

Étape 1

1 toise = 1,949 m, donc $0,513\ 074$ toise = $0,513\ 074 \times 1,949$ m.

Étape 2

Le résultat est très proche de 1 m : comptez bien les décimales. Pour passer en mm, multipliez par 1 000.

Étape 3

Divisez l'écart par 1 m, puis multipliez par 100 pour obtenir un pourcentage.

Question 4 • correction • étape 1 / 4

Question

Méthode

Indices

Correction

Les étapes de la fiche

1 Convertir le mètre de 1791 en mètres actuels

2 Calculer l'écart

3 Calculer l'écart relatif

4 Conclure par une phrase

Convertir le mètre de 1791 en mètres actuels

Pour comparer deux longueurs, elles doivent être dans la même unité. Une toise vaut 1,949 m.

FORMULE

$$\text{longueur (m)} = \text{longueur (toises)} \times 1,949$$

Sur la fiche

$$\text{mètre de 1791} = 0,513\,074 \times 1,949 \approx 0,999\,98 \text{ m}$$

$$\text{Mètre de 1791} \approx 0,999\,98 \text{ m}$$

Question 4 · correction · étape 2 / 4

Question

Méthode

Indices

Correction

Les étapes de la fiche



Convertir le mètre de 1791 en mètres actuels

2

Calculer l'écart

3

Calculer l'écart relatif

4

Conclure par une phrase

Calculer l'écart

L'écart est la différence entre la valeur de référence (1 m) et la valeur obtenue en 1799. On l'exprime en m, puis en mm.

FORMULE

$$\text{écart} = \text{valeur de référence} - \text{valeur obtenue}$$

Sur la fiche

$$\text{écart} = 1 - 0,999\,98 = 0,000\,02 \text{ m} = 0,02 \text{ mm}$$

Conversion : $0,000\,02 \text{ m} \times 1\,000 = 0,02 \text{ mm}$

$$\text{Écart} = 0,02 \text{ mm}$$

Question 4 · correction · étape 3 / 4

Question

Méthode

Indices

Correction

Les étapes de la fiche



Convertir le mètre de 1791 en mètres actuels



Calculer l'écart



Calculer l'écart relatif



Conclure par une phrase

Calculer l'écart relatif

L'écart relatif compare l'écart à la valeur de référence ; plus il est petit, plus la mesure est précise.

FORMULE

$$\text{écart relatif (\%)} = \text{écart} / \text{valeur de référence} \times 100$$

Sur la fiche

$$\text{écart relatif} = 0,000\ 02 / 1 \times 100 \approx 0,002 \%$$

$$\text{Écart relatif} \approx 0,002 \%$$

C'est très inférieur à 1 %.

Question 4 · correction · étape 4 / 4

Question

Méthode

Indices

Correction

Les étapes de la fiche



Convertir le mètre de 1791 en mètres actuels



Calculer l'écart



Calculer l'écart relatif

4

Conclure par une phrase

Conclure par une phrase

On répond à la question posée : comparer les deux valeurs, et dire ce que cela montre.

Conclusion

Le mètre de Delambre et Méchain (0,999 98 m) est pratiquement égal au mètre actuel : l'écart n'est que de 0,02 mm, soit 0,002 %.

Avec une seule longueur mesurée et des angles, la triangulation leur a permis une précision remarquable.

À retenir

Une seule longueur, des angles, et la Terre donne le mètre

Triangulation

Une base mesurée au sol,
des angles par visée, la loi
des sinus : JS $\approx$ 9 135 toises.

Méridien

Arc et angle proportionnels :
 $M = 90 \times D / \alpha \approx 5\,130\,740$
toises.

Le mètre

$1\text{ m} = M / 10^7 \approx 0,513\text{ toise} \approx$
 $0,999\,98\text{ m}$: écart de 0,002
%.